

cod. art.
ECO2024



SUPERPULITORE VEGETALE IGIENIZZANTE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali - SISTEMA H.A.C.C.P.

SUPERCLEANER PLANT BASED SANITIZING PLUS

plant extracts and derivatives based - H.A.C.C.P. System

INDICATO ANCHE PER SUPERFICI VERTICALI - SUITABLE ON VERTICAL SURFACES

PULISCE TUTTO DALLA A ALLA Z • ALL CLEAN UP from A to Z

pH NEUTRO • SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ | pH NEUTRAL • NO DANGEROUS LABEL



MISSIONE

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente "perché bisogna farle": crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera. La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe. Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali presenti nelle foglie di tantissime specie di piante per la produzione di detergenti, pulitori specifici ed elimina odori di elevata efficienza e qualità. Operiamo nel più totale rispetto osservando tutte le normative previste in questo settore. Un impegno imprenditoriale ed etico di

cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani. Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti, fornendo servizi di qualità puntuali e privi di difetti per soddisfare le richieste specifiche e le aspettative dei clienti. Con le sue linee di produzione, Eurosicura Gruppo può preparare fino a 40 cisterne da 1000 kg di detergenti al giorno, garantendo una capacità produttiva costante e versatile per ogni esigenza. In Eurosicura Gruppo Srl il futuro... è Adesso.

MISSION

At Eurosicura Gruppo, we don't do things simply because they "have to be done": we believe in passionate daily work and the ability to bring enthusiasm and dedication to every stage of the supply chain. Passion connects with and wins over customers, while fostering a sense of pride and engagement among our employees. We are the only company in the world to use plant extracts and derivatives—sourced from the leaves of a vast array of plant species—to manufacture highly efficient, high-quality detergents, specialized cleaners, and odor eliminators. We operate with the utmost respect for all industry regulations—a business and ethical commitment that guides our decisions every

day, both now and for the future. For us, every day feels like day one; at Eurosicura Gruppo, we never stand still. We are constantly seeking innovative solutions to refine the efficiency of our products and provide punctual, flawless, high-quality services that meet our customers' specific needs and expectations. With its production lines, Eurosicura Gruppo can prepare up to forty 1,000 kg tanks of detergent daily, ensuring a production capacity that is both consistent and versatile enough to meet any requirement. At Eurosicura Gruppo Srl, the future... is Now.

SUPERPULITORE VEGETALE IGIENIZZANTE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali
SISTEMA H.A.C.C.P.

**INDICATO ANCHE PER
SUPERFICI VERTICALI**



5kg



1000 kg



EU Ecolabel: IT/020/080

Cod. Art.	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMATO	N° PEZZI CARTONE	N. MAX CARTONI PER PALLET
ECO2024	SUPERPULITORE VEGETALE IGIENIZZANTE PLUS	5 kg	4 pz.	40 ct.
ECO2024	SUPERPULITORE VEGETALE IGIENIZZANTE PLUS	1000 kg	1 pz.	1 pz.

pH NEUTRO
SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ
**SGRASSA • SMACCHIA
ELIMINA GLI ODORI**

LA PROVA SCIoglie OGNI DUBBIO

RIMUOVE E DISGREGA OLI, GASOLIO, PETROLIO GREGGIO, GRASSI, RESIDUI CARBONIZZATI, LUBRIFICANTI, SOLVENTI, FULIGGINE

Superpulitore vegetale **PLUS** a pH neutro, senza profumazioni aggiunte, realizzato con estratti e derivati vegetali selezionati per pulire a fondo, sgrassare, smacchiare e deodorizzare superfici di officine meccaniche, **piani in acciaio, attrezzi ed utensili, motori e parti di essi, piastre di cottura, forni, cappe, cucine, piastrelle, friggitrice industriali** ecc..

Rimuove in profondità lo sporco derivato da oli, grassi, residui carbonizzati, gasolio, lubrificanti, solventi, petrolio greggio, fuliggine ecc..

Può essere applicato direttamente anche su superfici verticali utilizzando nebulizzatori, idropultrici (per grandi superfici) oppure utilizzando una spugna, panno o pennello.

Prodotto indicato per l'utilizzo nelle attività professionali di produzione, lavorazione, distribuzione e conservazione degli alimenti e nella pulizia di locali commerciali, aree espositive, grandi superfici, luoghi pubblici e privati. E' idoneo per la fase di detersione di locali, macchinari, attrezzature e veicoli soggetti alle procedure **SISTEMA HACCP**.

Non è infiammabile, non emette vapori nocivi.

INGREDIENTI

Composizione (Reg. CE 648/2004): Derivati vegetali, estratti vegetali, tensioattivi non ionici di derivazione vegetale <5%.

DATI TECNICI

Aspetto: Liquido gel
pH tal quale: 6,0 ± 1,0
Solubilità in acqua: Completa

Senza profumi, senza fosfonati, senza enzimi, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

MODO D'USO: Fare una prova prima di eseguire i lavori. Usare puro o diluito fino a 1: 15 a seconda dello sporco da rimuovere. Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti. **Non utilizzare il prodotto puro su superfici verniciate plastiche, policarbonati, plexiglass ecc..** (es. cruscotti auto e moto, specchietti, paraurti, fanali, fanalini e particolari in plastica verniciata, parabrezza per scooter e moto, quadranti contachilometri ecc.): Per pulire questo tipo di supporti, utilizzare il prodotto diluito in acqua max. 0,5-1% (5 o 10 grammi in un litro d'acqua). Non utilizzare il prodotto direttamente su dispositivi elettronici o su quadri elettrici.

SUPERCLEANER PLANT BASED SANITIZING PLUS

Plant extracts and derivatives based
H.A.C.C.P. SYSTEM

SUITABLE ON VERTICAL SURFACES



5kg



1000 kg



EU Ecolabel: IT/020/080

Code	DESCRIPTION PRODUCT	SIZE	N° PCS. IN THE BOX	N. MAX BOX ON PALLET
ECO2024	SUPERCLEANER PLANT BASED SANITIZING PLUS	5 kg	4 pcs.	40 ct.
ECO2024	SUPERCLEANER PLANT BASED SANITIZING PLUS	1000 kg	1 pcs.	1 pcs.

pH NEUTRAL
No dangerous label

**DEGREASE • STAIN REMOVER
ODOR ERASER**

THE TEST DISSOLVES ANY DOUBT

REMOVES AND BREAK UP OIL, DIESEL, CRUDE OIL, GREASES, CARBONIZED RESIDUES, LUBRICANTS, SOLVENTS, SOOT

Supercleaner plant based **PLUS** with a neutral pH, free of added fragrances, made with selected plant extracts and derivatives to deeply clean, degrease, remove stains, and deodorize **surfaces in mechanical workshops, steel countertops, tools and utensils, engines and their parts, cooking plates, ovens, hoods, kitchens, tiles, industrial fryers, etc.** It effectively removes dirt derived from oils, grease, carbonized residues, diesel, lubricants, solvents, crude oil, soot, etc. **It can be applied even directly on vertical surfaces using sprayers, pressure washers (for large surfaces), or using a sponge, cloth, or brush.**

This product is recommended for use in professional activities related to food production, processing, distribution, and storage, as well as in the cleaning of commercial premises, exhibition areas, large surfaces, public and private spaces. It is suitable for the cleaning phase of premises, machinery, equipment, and vehicles subject to HACCP system procedures. It is non-flammable, does not emit harmful vapor.

INGREDIENTS

Contains (EC Reg. 648/2004): Vegetable derivatives and plant extracts, non-ionic surfactant from plants <5%.

MAIN FEATURES

Appearance: Gelatinous liquid
pH as it is: 6.0 ± 1.0
Solubility in water: Complete

Without perfumes, without phosphonates, without enzymes, without preservatives, without dangerous volatile substances (V.O.C) defined by the European Directives 1999/13/EC and 2004/42/EC and subsequent amendments.

HOW TO USE: Test before carrying out the work. Use pure or diluted up to 1:15 depending on the dirt to be removed. Rinse if the surface is get in touch with food. **Do not use the pure product on plexiglass, polycarbonates, painted plastic surfaces, etc.** (e.g. car and motorcycle dashboards, mirrors, bumpers, lights, taillights and painted plastic parts, windshields for scooters and motorcycles, odometer dials, etc.): to clean this surfaces, dilute 0.5-1% in water. Do not use the product directly on electronic devices or electrical panels.

SUPERPULITORE VEGETALE IGIENIZZANTE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali

RIMUOVE E DISGREGA OLI, GASOLIO, PETROLIO GREGGIO, GRASSI, RESIDUI CARBONIZZATI, LUBRIFICANTI, SOLVENTI, FULIGGINE

PULIZIA INDUSTRIALE E BONIFICHE

La sua versatilità d'uso nelle operazioni di pulizia industriale e di bonifica ambientale consente di sostituire diversi prodotti con un solo prodotto **non tossico, non infiammabile, totalmente biodegradabile e solubile in acqua**. E' un prodotto non aggressivo, adatto a tutti i metalli e apparecchiature meccaniche. Indicato per le operazioni "Gas free".

Rimuove petrolio greggio, gasolio, benzine, oli idraulici, oli lubrificanti, solventi aromatici (toluene, xilene, benzene ecc...), solventi alifatici (eptano, esano ecc...), alcoli, glicoli, esteri, chetoni (acetone, metil etilchetone), eteri, nerofumo ecc... Decompone il petrolio greggio eliminando il suo potere infiammabile e rendendolo facilmente disponibile ai microrganismi per una rapida biodegradabilità.

Utilizzato in operazioni di bonifica e manutenzione di impianti e serbatoi, garantisce totale sicurezza e permette di ridurre l'uso di filtri a carbone attivo e di acqua. Consente di recuperare i fondami di olio combustibile, gasolio e benzine per semplice separazione fisica dal prodotto.

Adatto per la pulizia dopo gli incendi.

Compatibile con tutti gli impianti di lavaggio, pompe e con i processi di raffinazione del petrolio.

Omologato per la pulizia ecologica e per mettere in sicurezza l'asfalto dopo sversamenti accidentali provocati da incidenti. Abbatte il rischio di incendi e esplosioni. Controlla, cattura ed elimina gli odori da superfici, contenitori di qualsiasi dimensione, da ambienti, da fanghi biologici e idrocarburi.

MODO D'USO

Usare puro o diluito a seconda del tipo di sporco da rimuovere.

Consente di lavorare anche nelle vasche ad immersione fino a temperature di esercizio di 70-80°C. In caso di utilizzo a temperature inferiori ai 3°C, scaldare il prodotto fino alla temperatura necessaria per effettuare pulizie o bonifiche in sicurezza. Non perde le sue proprietà in caso di congelamento anche fino a -40°C.

Macchine lavasciuga: Versare 1 litro di prodotto in 50 litri di acqua (2%) e procedere con il normale lavaggio.

Idropulitrici: Stendere il prodotto puro sulla superficie da pulire e risciacquare con macchina idropulitrice.

Non utilizzare il prodotto puro su plexiglass, plastiche e policarbonati (es. fanali e luci di direzione, specchi, cruscotti, contachilometri ecc...).



E' impiegato per solubilizzare fondami di serbatoio, per lavaggi di impianti di raffinerie, cisterne mobili e fisse, serbatoi interrati, lavaggi di navi (serbatoi, bunker, pavimenti, pareti ecc...).

Adatto anche alla decontaminazione di animali dal petrolio greggio e alla pulizia di scogli, spiagge, terreni, strade, piazzali, porti, aeroporti, grandi superfici, scali ferroviari. Utilizzato per lavaggio di filtri di depuratori e essiccatori, impianti, depositi, lavaggi cassoni, veicoli, trasporto rifiuti ecc..

SUPERCLEANER PLANT BASED SANITIZING PLUS

Plant extracts and derivatives based

REMOVES AND BREAK UP OIL, DIESEL, CRUDE OIL, GREASES, CARBONIZED RESIDUES, LUBRICANTS, SOLVENTS, SOOT

INDUSTRIAL CLEANING AND REMEDIATION

Its versatility of use in industrial cleaning and environmental remediation operations makes it possible to replace various products with a single **non-toxic, non-flammable, totally biodegradable and water-soluble product**.

It is non-aggressive product, suitable for all metals and mechanical equipment. Suitable for "Gas free" operations.

Effectively removes crude oil, diesel, gasoline, hydraulic oils, lubricating oils, aromatic solvents (toluene, xylene, benzene, etc.), aliphatic solvents (heptane, hexane, etc.), alcohols, glycols, esters, ketones (acetone, methyl ethyl ketone), ethers, carbon black etc ... It decomposes crude oil eliminating its flammable power and making it readily available to microorganisms for rapid biodegradability. Used in the remediation and maintenance of plants and tanks, it guarantees total safety and allows to reduce the use of activated carbon filters and water. It allows to recover the sludge of fuel oil, diesel and petrol by simple physical separation from the product. Suitable for cleaning after fires. Compatible with all washing systems, pumps and oil refining processes. Approved for ecological cleaning and to make the asphalt

safe after accidental spills caused by accidents. Reduces the risk of fires and explosions. Controls, captures and eliminates odors from surfaces, containers of any size, from environments, from biological and hydrocarbon sludge.

HOW TO USE

Use pure or diluted according to the type of dirt to be removed. It also allows you to work in immersion tanks up to operating temperatures of 70-80 °C.

In case of use at temperatures below 3°C, heat the product up to the temperature required for safe cleaning or reclamation. It does not lose its properties in case of freezing even down to -40 °C.

Washer-dryer machines: Pour 1 liter of product into 50 liters of water (2%) and proceed with the normal washing.

Pressure washers: Applied the pure product on the surface to be cleaned and rinse with a pressure washer.

Do not use the pure product on plexiglass, plastics and polycarbonates (eg headlights and direction lights, mirrors, dashboards, odometers, etc...).



It is used to dissolve tank foundations, for washing refinery plants, mobile and fixed tanks, underground tanks, washing ships (tanks, bunkers, floors, walls, etc.). Also suitable for the decontamination of animals from crude oil and for cleaning rocks, beaches, land, roads, yards, ports, airports, large surfaces, railway yards. Used for washing filters of purifiers and dryers, plants, deposits, washing bins, vehicles, waste transport, etc.